100m 80 000 lm
LED-valokela
LED-rulle | LED strip

Käyttöohje | Bruksanvisning | User manual

FI

Tekniset tiedot

- Jännite: AC220-240 V, 50 Hz
- Pituus: 100 m
- Teho: 8 W/m
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 800 lm/m
- LED: SMD2835, 120 kpl LED/m
- Kaapeli: 1,5 m H07RN-F 2 x 1,5 mm² pistotulpalla
- Käyttölämpötila: -20°C – 45 °C
- IP-luokitus: IP65 (LED-nauha). IP44 (230V pistotulppa)
- Mitat: 12 x 5 mm

Käyttö

- Kiinnitä tuote alustaan tai haluamaasi paikkaan.
- Kytke laite verkkovirtaan, tuote on käyttövalmis heti kytkennän jälkeen.
- Sammuta valo irrottamalla pistotulppa.

VAROITUS

1. Kiinnitä huomiota LED-nauhan ja liittimien napaisuuteen, kun liität nauhaa.
    a. Tarkista liittimistä, missä ”+” ja ”-” on merkitty. Napojen on oltava oikein päin liittimiä koottaessa. Huomioi suuntamerkintä liittimen reunassa.
    b. Paina uros- ja naarasosat varovasti yhteen. Liittimien tulee puristua yhteen helposti.
    c. Lukitse liittimet yhteen ruuvilla.
2. Kiinnitä tuote alustaan joko muovikiinnikkeillä tai teräsasennusprofiililla.
3. Älä kytke nauhaa päälle kelatessa tai sen ollessa muuten kierrettynä. Nauha saa olla päällä vain suorana.
4. Tarkista nauhan koko pituuden toiminta suoristamalla se kelasta ja kytkemällä päälle.
5. Jos valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, se on korvattava ainoastaan valmistajan, huoltoliikkeen tai muun vastaavan pätevän henkilön toimesta onnettomuuksien välttämiseksi.
6. LED-lamppuja ei saa vaihtaa käyttäjän toimesta. 
    a. Valaisimen sisältämä valonlähde tulee vaihtaa vain valmistajan, huoltoliikkeen tai muun pätevän henkilön toimesta.
7. Älä kytke LED-nauhaa virtalähteeseen, kun se on pakkauksessa tai kelalla.
8. Älä käytä LED-nauhaa peitettynä tai uppoasennettuna pintaan.
9. Älä avaa tai leikkaa LED-nauhaa.
10. Älä yhdistä tätä LED-nauhaa toisen valmistajan tuotteeseen:
    a. Yhdistäminen tulee tehdä ainoastaan toimitettujen liittimien avulla. Avoimet päät on suljettava ennen käyttöä.
    b. Suurin sallittu pituus on 100 metriä.

Tämä merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Ympäristön tai ihmisten terveyden suojelemiseksi hallitsemattomalta jätteenkäsittelyltä, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä.

Käytetyn laitteen palauttamiseksi hyödynnä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. He voivat vastaanottaa tuotteen ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomirading.fi

SV

Tekniset tiedot

- Spänning: AC 220–240 V, 50 Hz
- Längd: 100 m
- Effekt: 8 W/m
- Färgtemperatur: 4000 K
- Lumen: 800 lm/m
- LED: SMD2835, 120 st LED/m
- Kabel: 1,5 m H07RN-F 2×1,5 mm² med monterad stickkontakt
- Drifttemperatur: -20 ℃ till 45 ℃
- IP-klass: IP65 (LED-list) IP44 (230 V stickkontakt)
- Mått: 12 × 5 mm

Användning

- Fäst produkten på en yta eller på önskad plats.
- Anslut enheten till nätström, produkten är klar att använda direkt.
- Stäng av lampan genom att dra ur stickkontakten.

VARNING

1. Var uppmärksam på LED-listens och kontaktens polaritet när du ansluter listan.
   a. Kontrollera var "+" och "–" är markerade på kontakterna. Polerna måste vara korrekt orienterade vid montering. Observera riktmärket på kontaktens kant.
   b. Tryck försiktigt samman han- och hondelen. Kontakterna ska enkelt klicka ihop.
   c. Lås kontakterna med skruven.
2. Fäst produkten på en yta med plastfästen eller på en stålfästprofil.
3. Anslut inte LED-listen när den är på rulle eller på annat sätt hoprullad. Listan får endast vara påslagen när den är rak.
4. Kontrollera listans funktion över hela längden genom att räta ut den från rullen och slå på den.
5. Om lampans externa flexibla kabel eller sladd skadas ska den endast ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
6. LED-lampor får inte bytas av användaren.
   a. Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas av tillverkaren, serviceombudet eller annan kvalificerad person.
7. Anslut inte LED-listen till strömförsörjningen när den är i förpackning eller på rulle.
8. Använd inte LED-listen när den är täckt eller infälld i en yta.
9. Öppna eller skär inte LED-listen.
10. Anslut inte denna LED-list till en annan tillverkares produkt:
    a. Anslutning ska endast göras med medföljande kontakter. Öppna ändar måste förseglas innan användning.
    b. Maximalt tillåten längd är 100 meter.



Denna märkning innebär att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa vid okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomirading.fi

EN

Technical specifications

- Voltage: AC 220–240 V, 50 Hz
- Length: 100 m
- Power: 8 W/m
- Color temperature: 4000 K
- Lumens: 800 lm/m
- LED: SMD2835, 120 pcs LEDs/m
- Cable: 1.5 m H07RN-F 2×1.5 mm² with fitted plug
- Operating temperature: -20 ℃ to 45 ℃
- IP rating: IP65 (LED strip) IP44 (230 V plug)
- Dimensions: 12 × 5 mm

Usage

- Attach the product to a surface or desired location.
- Connect the device to AC power; the product is ready to use immediately.
- Turn off the light by unplugging the device.

WARNING

1. Pay attention to the polarity of the LED strip and connectors when connecting the strip.
a. Check where the “+” and “–” are indicated on the connectors. The poles must align correctly when assembling the connectors. Note the direction marking on the edge of the connector.
b. Gently press the male and female parts together. The connectors should easily click together.
c. Lock the connectors with the screw.
2. Attach the product to a surface using plastic fasteners or a steel mounting profile.
3. Do not switch on the LED strip when it is on a reel or otherwise coiled. The strip may only be powered when straight.
4. Check the operation of the entire strip by straightening it from the reel and switching it on.
5. If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, service agent, or another qualified person to avoid hazards.
6. LED lamps are not user-replaceable.
a. The light source in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, service agent, or other qualified person.
7. Do not connect the LED strip to the power supply while in packaging or on a reel.
8. Do not use the LED strip when covered or recessed into a surface.
9. Do not open or cut the LED strip.
10. Do not connect this LED strip to another manufacturer’s product:
a. Interconnection shall only be made using the supplied connectors. Any open ends must be sealed before use.
b. The maximum allowable system length is 100 meters.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomirading.fi