Machine Translated by Google

PNI-SL610

PNI-SL620

LED-katuvalo

BG. Katuvalaistus

OF. katulamppu

ON. LED-ajovalo

Ranska. LED-lattiavalaisin

HU. katulamppu

SE. katulamppu

NL. katulamppu

PL. Lyhtypylväs

EN. Katuvalaistuksen lamppu

Machine Translated by Google

Sisällys

englanti 3

Bulgaria 7

saksa 11

espanjaa 15

ranskalainen 19

Unkari 23

italialainen 27

hollantilainen 31

Kiillottaa 35

roomalainen 39

Machine Translated by Google

Tekniset tiedot

	PNI-SL610	PNI-SL620
Syöttöjännite	100–240 V AC	100–240 V AC
Voima	100 W	200 W
LED-siru	2835	2835
Valovirta	12000 lumenia	24000 luumenia
Värilämpötila	6500 K	6500 K
Varmuuskopiointi	70 päivää	70 päivää
Säteen kulma	120°	120°
Mitat	514 x 173 x 92 mm	647 x 226 x 92 mm
Käyttö lämpötila	-26° ~ 80°C	-26° ~ 80°C
Suojausluokka	IP65-suojaus	IP65-suojaus

Turvallisuusvaroitukset

Älä koskaan pura katuvaloa. Jos se vikaantuu, ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.

Machine Translated by Google

Jos suojalasi rikkoutuu, katulamppua ei voi enää käyttää.

LED-valoja ei voi vaihtaa. Vaihda lamppu, kun LED-valot ovat saavuttaneet elinikänsä rajan.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

Asenna katuvalo vain ulos.

Valaisimen suurin asennuskorkeus on 5–8 m maanpinnasta.

Asennus

Ennen katuvalaisimen asentamista lue huolellisesti tämän käyttöohjeen ohjeet.

Löysää kuusiokoloavainta käyttäen ruuveja, jotka mahdollistavat lampun päänivelen löysäämisen.

Tee sähköliitännät: ruskea johto linjaan (L), sininen johto nollajohtimeen (N) ja keltainen/vihreä johto maahan. Eristä johdot vedenpitävällä eristysteipillä. Varoitus: sähköiskun vaara


Machine Translated by Google

kytkennät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Irrota ruuvit lampunpitimestä.

Aseta lamppu tankoon (ei sisälly toimitukseen) ja kiristä ruuvit.

Löysää ruuveja, joilla lampun kallistusta voidaan säätää (+10° / -10°). Valitse haluttu kaltevuus ja kiristä ruuvit tiukasti paikoilleen.



Machine Translated by Google

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ONLINESHOP SRL vakuuttaa, että PNI SL610 / PNI SL620 katuvalaisin on EMC-direktiivin 2014/30/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://www.mypni.eu/products/10452/download/sertifikaatit