




Virtas

pa.fi

Akkukäyttöinen renkaantäyttölaite 12 V, Geko

JOHDANTO

Kiitämme sinua GEKO-merkkisen 12 V LCD -akkupumpun ja -kompressorin ostamisesta sekä osoittamastasi luottamuksesta.

Tämä käyttöohje sisältää tietoja turvallisuusmääräyksistä sekä laitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteistä. Ennen työn aloittamista käyttöohjeeseen on tutustuttava huolellisesti. Ohjeet tulee säilyttää, jotta niitä voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.

Valmistaja ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kaikki tässä julkaisussa esitetyt tiedot ja tekniset tiedot perustuvat painohetkellä käytettävissä olleisiin ajankohtaisiin tietoihin. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää ilman kirjallista lupaa. Tämä käyttöohje on laitteen erottamaton osa ja se on luovutettava laitteen mukana sen edelleenmyynnin yhteydessä.

TURVALLISUUSTIEDOT



Sähkötyökaluja käytettäessä on noudatettava perusvarotoimia, jotka liittyvät alla mainittuun turvallisuuteen, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riski voidaan minimoida. Ennen työskentelyn aloittamista tällä työkalulla pyydämme tutustumaan kaikkiin ohjeisiin.

Turvallisuussymbolien tarkoituksena on kiinnittää huomiota mahdollisiin vaaratekijöihin. Näihin symboleihin liitettyjen selitysten ymmärtäminen ja huomioon ottaminen on olennaisen tärkeää. Turvallisuusvaroitukset eivät itsessään poista riskiä. Niissä annetut ohjeet eivät korvaa asianmukaisten tapaturmien ehkäisytöimenpiteiden noudattamista. Kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita on noudatettava huolellisesti, ja niiden ymmärtäminen on keskeistä mahdollisten vaarojen minimoimiseksi.



VAARA:

Ilmaisee äärimmäisen vaaran. Turvallisuusohjeen "VAARA" noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan, sekä käyttäjälle että muille henkilöille.



VAROITUS:

Ilmaisee merkittävän vaaran. Turvallisuusohjeen "VAROITUS" noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin käyttäjälle tai muille henkilöille.



HUOMIO:

Ilmaisee kohtalaisen vaaran. Turvallisuusohjeen "HUOMIO" noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai lieviä tai kohtalaisia henkilövammoja käyttäjälle tai muille henkilöille.

HUOMAUTUS:

Sisältää laitteen käyttöä tai huoltoa koskevia tärkeitä tietoja tai ohjeita.

Yleiset huomautukset

Lue koko renkaiden täyttöön tarkoitetun kompressorin käyttöohje huolellisesti. Varmista, että ymmärrät kaikki siinä esitetyt tiedot ja turvallisuusohjeet. Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että tiedät, miten se sammutetaan hätätilanteessa.

Jos luovutat tai lainaat laitteen kolmannelle osapuolelle, liitä mukaan tämä käyttöohje sekä laturin ja akun käyttöohjeet. Varmista, että jokainen käyttäjä tutustuu ohjeiden sisältöön ennen työn aloittamista.

Työympäristön turvallisuus

- Pidä työalue siistinä. Epäjärjestys lisää tapaturmien riskiä.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyjen läheisyydessä. Laite voi käytön aikana tuottaa lämpöä.
- Pidä lapset ja sivulliset etäällä laitteen käytön aikana. Häiriötekijät voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen.
- Huolehdi tukevasta asennosta ja säilytä tasapaino työn aikana. Epämukava työasento voi johtaa hallinnan menettämiseen ja loukkaantumiseen.
- Älä käytä kompressoria suorassa auringonpaisteessa, korkeissa lämpötiloissa tai korkeapaineisissa ympäristöissä.

Henkilöturvallisuus

- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he ole valvonnan alaisina tai saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Ole valpas, seuraa mitä teet ja käytä tervettä järkeä kompressoria käyttäessäsi. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkenkin huolimattomuus voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Käytä aina asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja, suojataksesi silmiä mahdollisilta roiskeilta tai paineilman vapautumiselta.
- Vältä epänormaaleja kehon asentoja. Pysy aina vakaassa ja mukavassa työasennossa.
- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että virtakytkin on pois päältä, kun laite ei ole käytössä.

Sähköturvallisuus

- Käytä vain kompressorin mukana toimitettua tai valmistajan suosittelemaa laturia. Sopimattoman laturin käyttö voi aiheuttaa akun vaurioitumisen, ylikuumenemisen tai tulipalon.
- Varmista, että verkkovirta (jos kyseessä on verkkolataus) vastaa laturin tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Vaurioituneet osat on vaihdettava välittömästi.
- Suojaa laturi ja akku kosteudelta ja vedeltä. Älä käytä laturia ulkona sateen aikana.
- Älä koske laturin pistokkeeseen märin käsin.

- Älä peitä laturia latauksen aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.
- Älä oikosulje akun napoja. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, palovammoja tai tulipalon.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille (esim. suora auringonpaiste, tuli). Räjähdysvaara.
- Älä pura akkua, älä vaurioita sitä mekaanisesti äläkä heitä akkua tuleen.
- Akun vaurioituessa ja elektrolyytin vuotaessa vältä kosketusta nesteeseen. Jos elektrolyyttiä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Irrota laturi verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä tai ennen puhdistusta.
- Lataa akku hyvin tuuletetussa tilassa.
- Sähköiskun vaaran minimoimiseksi suojaa kompressorin sateelta. Suositellaan säilytystä sisätiloissa ja kaukana avotulesta.

Huolto

- Kompressorin huolto tulee suorittaa ainoastaan pätevän huoltohenkilöstön toimesta käyttäen alkuperäisiä varaosia. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
- Tarkista säännöllisesti laitteen ja lisävarusteiden tekninen kunto. Jos havaitset vaurioita, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

- Älä ylikuormita kompressoria. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Älä käytä kompressoria, jos virtakytkin ei toimi oikein.
- Säilytä käyttämätön kompressorin lasten ulottumattomissa. Älä anna laitteen käyttöä henkilöille, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeeseen.
- Tarkista säännöllisesti ilmaletkun kunto vaurioiden varalta.
- Käytä kompressoria tämän käyttöohjeen mukaisesti ja huomioi työolosuhteet sekä pumpattavan kohteen tyyppi. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Sammuta kompressorin aina käytön jälkeen.
- Vältäaksesi vaurioita, liiallista kuumenemista, myrkyllisiä höyryjä, tulipaloa tai räjähdystä sammuta kompressorin ja anna sen jäähtyä noin 30 minuuttia 10 minuutin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.

- Ilmapumpun käyttöiän pidentämiseksi älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 10 minuuttia. Tarvittaessa pidempään käyttöön pidä taukoja, jotta kompressorin ehtii jäähtyä.
Tuote voi lämmetä hieman normaalin käytön aikana, mikä on tyypillistä.
- Ennen tämän tuotteen käyttöä lue huolellisesti kaikki varoitukset ja ohjeet. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen, josta myyjä ei vastaa.

JÄLJELLE JÄÄVÄT RISKIT

Vaikka tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti, kaikkia riskitekijöitä ei voida täysin poistaa. Käyttäjän on kiinnitettävä erityistä ja lisähuomiota kohtiin, joissa on olemassa kehon loukkaantumisen riski.

✓ Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä muuta tai muokkaa laitetta sen käyttötarkoituksen tai toiminnan osalta.

✓ Muista, että laitteen väärinkäyttö ja virheellinen käyttö voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle ja muille henkilöille.

✗ Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun ilmaletku on kiinnitetty pumpattavaan kohteeseen.

✗ Älä jatka tuotteen tai ilmaletkun käyttöä, jos ne ovat vuotavia tai eivät toimi oikein.

✓ Pumpattavan kohteen räjähdysvaara:

✗ Älä käytä tuotetta paineen tuottamiseen, joka ylittää pumpattavalle kohteelle sallitun enimmäispaineen.

✓ Seuraa pumpattavaa kohdetta huolellisesti pumpauksen aikana liiallisen täytön riskin vähentämiseksi. Vaikka laite pysäyttää pumpauksen automaattisesti asetetun paineen saavutettuaan, suositellaan paineen säännöllistä tarkistamista luotettavalla painemittarilla, erityisesti matalapaineisten kohteiden pumpauksen aikana tai silloin, kun oikeasta paineasetuksesta ei olla varmoja.

RISKIN RAJOITTAMINEN

Joillakin henkilöillä tunnetaan Raynaudin oireyhtymän esiintymistä käsikäyttöisten työkalujen aiheuttamien tärinöiden seurauksena. Tyypillisiä oireita ovat sormien pistely, puutuminen ja kalpeneminen, jotka ilmenevät yleensä kylmälle altistumisen jälkeen. Perinnöllisten tekijöiden, kylmyyden ja kosteuden, ruokavalion, tupakoinnin ja tiettyjen lääkkeiden uskotaan lisäävän oireiden kehittymisen riskiä. On olemassa toimenpiteitä, joilla käyttäjä voi vähentää tärinän vaikutuksia:

✓ Kylmissä olosuhteissa huolehdi kehon lämpimänä pitämisestä käyttämällä sopivaa vaatetusta. Laitetta käytettäessä suositellaan käsineiden käyttöä, jotta kädet ja ranteet pysyvät lämpiminä. On tunnettua, että alhaiset lämpötilat ovat Raynaudin oireiden pääasiallinen aiheuttaja.

✓ Tee säännöllisesti verenkiertoa parantavia harjoituksia käsille ja sormille.

✓ Pidä taukoja pumpauksen aikana ja rajoita päivittäistä tärinälle altistumisen kokonaiskestoa.

✓ Jos havaitset edellä mainittuja oireita, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

LAITTEeseen MERKITTYJEN VAROITUSMERKKIEN SELITYKSET

Tässä käyttöohjeessa kuvataan turvallisuussymbolit sekä kansainväliset symbolit ja piktogrammit, joita voi esiintyä tässä tuotteessa. Lue käyttöohje huolellisesti saadaksesi täydelliset tiedot turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä, huollosta ja korjauksesta.

	Vältä muita vaaroja. LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ.
	Yleinen varoitus / huomautus: Noudata erityistä varovaisuutta ja toimi ohjeiden mukaisesti.
	Silmien suojaus: Käytä silmiensuojaimia. Työkalun käytön aikana on olemassa roiskeiden, pölyn tai muiden vaarallisten tekijöiden riski, jotka voivat vahingoittaa näköä.
	Kuulonsuojaus: Käytä kuulonsuojaimia. Joidenkin työkalujen käyttö voi aiheuttaa melua, joka on haitallista kuulolle.
	Käsien suojaus: Käytä suojakäsineitä. Käsineet suojaavat käsiä mekaanisilta iskuilta, tärinältä, viilloilta tai muilta työkalun käyttöön liittyviltä vaaroilta.
	Hengityssuojaus: Käytä hengityksensuojainta. Joidenkin työkalujen käytön aikana voi muodostua pölyä tai muita haitallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti hengityselimistöön.
	Paristo / akku: Älä heitä paristoa tai akkua tuleen. Akku voi räjähtää tai vaurioitua korkean lämpötilan vaikutuksesta.
	Ympäristönsuojelu: Älä heitä paristoa tai akkua veteen tai luonnon vesistöihin. Akku sisältää aineita, jotka voivat olla haitallisia vesiympäristölle. Toimi paikallisten paristojen ja akkujen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
	Varastointilämpötila: Suurin sallittu varastointilämpötila. Akkuja sisältäviä työkaluja ei saa säilyttää paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50 °C. Korkea lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti akun käyttöikään ja käyttöturvallisuuteen.



Tuote on Euroopan unionin direktiivien olennaisten vaatimusten mukainen.



Älä hävitä tätä laitetta tai mitään sen osaa kotitalousjätteen mukana.


LAITTEEN KÄYTTÖ

Tärkeimmät tiedot akkukäyttöisen renkaiden täyttöön tarkoitetun kompressorin turvallisesta käytöstä

- ✓ Pidä kompressoria tukevasti käytön aikana. Laitteen hallinnan menettäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- ✓ Älä koskaan suuntaa paineilmasuutinta ihmisiä tai eläimiä kohti. Huomioi, ettei pumpattavasta kohteesta irtoa pölyä tai likaa itseäsi tai muita kohti. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää vakavien vammojen riskiä.
- ✓ **Räjähdysvaara:** Seuraa pumpattavaa kohdetta huolellisesti pumppauksen aikana. Liiallisen paineen riskiä voidaan vähentää käyttämällä luotettavaa painemittaria pumppauksen aikana. Pumpussa oleva painemittari antaa vain suuntaa-antavia arvoja, eikä sen lukemia tule pitää sitovina.
- ✓ Irrota laite virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä, osien vaihtamista tai kompressorin puhdistamista. Akkukäyttöisen laitteen tapauksessa irrota akku.

LAITTEEN YLEISKUVAUS

Laitteen ulkonäkö ja osat. (Kuva 1)



1. Ilmaletkun liitäntä
- 2 LED-valo
- 3 Virtapainike (PÄÄLLE/POIS)
- 4 Akun vapautuspainike
- 5 Li-ion-akku
- 6 Digitaalinen näyttö
- 7 Ohjauspainikkeet
- 8 USB-C-latausliitäntä
- 9 Virtajohdon liitäntä (savukkeensytytin)

TOIMITUSSISÄLTÖ


USB-C-kaapeli

Ilmaletku

12 V virtajohto (savukkeensytytinliitäntä)

Sulake

Sarja pumppaus päitä



Henkilöautot · Moottoripyörät · Polkupyörät · Pallot


Huomautus:

Kun kaikki edellä mainitut neljä tilaa on kytketty pois päältä, laite on käyttäjän määrittämässä tilassa eli niin sanotussa "custom mode" -tilassa.


LAITTEEN KÄYTTÖ

*Käyttöohje (akkukäyttöinen)**

* Ennen ensimmäistä käyttökertaa laite on ladattava täyteen.



Liitä ilmaletku renkaiden täyttöpumppuun.



Liitä ilmaletkun toinen pää renkaan venttiiliin.




Paina ja pidä "O"-painiketta painettuna käynnistääksesi renkaiden täyttöpumpun.



Paina ja pidä "O"-painiketta painettuna vaihtaaksesi yksikköä.




Paina "O"-painiketta vaihtaaksesi viiden tilan välillä.



Paina "+"- tai "-"-painiketta asettaaksesi halutun painetason

Paina ja pidä "O"-painiketta painettuna vaihtaaksesi yksikköä. Aseta haluttu painetaso "+"- ja "-"-painikkeilla ja odota, kunnes numerot lakkaavat vilkkumasta. Paina kahvassa olevaa käynnistys-/sammutuspainiketta aloittaaksesi pumppauksen. Laite lopettaa pumppauksen automaattisesti, kun asetettu paine saavutetaan.




Paina ON/OFF-painiketta käynnistääksesi renkaiden täyttöpumpun. Pumppu pysähtyy automaattisesti, kun asetettu painetaso saavutetaan.


Käyttöohje (virtalähde: savukkeensytytinliitäntä)




Käynnistä auto. Liitä ilmaletku renkaiden täyttöpumppuun. Työnnä savukkeensytytinliitin auton




savukkeensytytinpistorasiaan.






Liitä virtajohto
savukkeensytytinliitântään.




Liitä ilmaletkun toinen pää renkaan
venttiiliin.




Paina ja pidä "O"-painiketta painettuna
käynnistääksesi renkaiden
täyttöpumpun.



Paina ja pidä "O"-painiketta painettuna
vaihtaaksesi yksikköä.



Virtas



ropa.fi

HUOLTO JA SÄILYTYS

HUOMAUTUS: Ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista irrota aina akku laitteesta.

- Turvallisen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi pidä laite ja sen ilmanvaihtoaukot puhtaina.
- Pidä laite ja ilmanvaihtoaukot aina puhtaina. Kertynyt pöly ja lika voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja laitteen vaurioitumista.
- Tehokkain tapa puhdistaa laite on käyttää paineilmaa. Käytä puhdistuksen aikana aina suojalaseja silmien suojaamiseksi roiskeilta.
- Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, hiilitetrakloridia, kloorattuja puhdistusliuottimia, ammoniakkia tai ammoniakkia sisältäviä kotitalouspuhdistusaineita. Nämä aineet voivat vaurioittaa muoviosia. Käytä ainoastaan pehmeää, kosteaa liinaa laitteen kotelon puhdistamiseen.
- Työkalun hiiliharjat on suunniteltu takaamaan luotettava toiminta. Moottorin parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan hiiliharjojen tarkistamista 2–6 kuukauden välein. Jos havaitset liiallista kulumista, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Suojaa laite kosteudelta ja ääriämpötiloilta. Säilytä laite kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Jos et aio käyttää laitetta pidempään aikaan, irrota akku. Akun erillinen säilytys voi pidentää sen käyttöikää.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Suositellaan säilyttämään laite, käyttöohje ja lisävarusteet alkuperäisessä pakkauksessa. Tämä helpottaa säilytystä, suojaa vaurioilta ja varmistaa, että kaikki tarvittavat osat ovat aina saatavilla.

Specyfikacja Techniczna	
Virtalähde	Akkukäyttöinen
Jännite	12V
Moottorityyppi	Hiiliharjamoottori
Akun kapasiteetti	1500 mAh
Akku tyyppi	Li-Ion
Latausaika	1–3 tuntia (laturista riippuen)
Enimmäispaine	Enintään 10,3 bar / 150 psi
Sylinterin halkaisija	21 mm
Ilmavirtaus	23 l/min
Pumppausaika	5 minuuttia (auton rengas 195/65 R15)
Tuotteen mitat	148 x 79 x 211 mm
Laitteen nettopaino	650 g
Valmistusmateriaali	ABS-muovi ja metalli

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Tietoa käyttäjille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä (koskee kotitalouksia).


Tuotteissa tai niihin liitettyssä dokumentaatiossa oleva symboli osoittaa, että käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Asianmukainen menettely laitteen hävittämisessä, uudelleenkäytössä tai osien talteenotossa edellyttää laitteen toimittamista asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Tietoa käytetyn laitteen keräyspisteiden sijainnista antavat paikalliset viranomaiset. Oikeaoppinen hävittäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, joita voi syntyä

virheellisestä jätteenkäsittelystä. Jätteiden väärä hävittäminen voi johtaa seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos sähkö- tai elektroniikkalaite on hävitettävä, ota yhteyttä lähimpään myyntipisteeseen tai laitteen toimittajaan saadaksesi lisätietoja.

[Virtasenkauppa.fi](https://virtasenkauppa.fi)



Virtas

pa.fi

Batteridreven däckpump 12 V, Geko

INLEDNING

Vi tackar dig för att du har köpt en GEKO-märkt 12 V LCD-batteripump och -kompressor samt för det förtroende du visat oss.

Denna bruksanvisning innehåller information om säkerhetsföreskrifter samt om användning och underhåll av enheten. Innan arbetet påbörjas ska bruksanvisningen läsas noggrant. Anvisningarna ska sparas för framtida bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för skador eller förluster som har uppstått till följd av att denna bruksanvisning eller säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

All information och alla tekniska data som presenteras i denna publikation baseras på den information som var tillgänglig vid tryckningstillfället. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande och utan förpliktelser.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd. Denna bruksanvisning är en integrerad del av enheten och ska överlämnas tillsammans med den vid eventuell vidareförsäljning.

SÄKERHETSINFORMATION



Vid användning av elverktyg ska grundläggande säkerhetsåtgärder följas i enlighet med nedanstående anvisningar för att minimera risken för brand, elektriska stötar och personskador. Innan arbetet påbörjas med detta verktyg ber vi dig att ta del av samtliga instruktioner.

Syftet med säkerhetssymbolerna är att uppmärksamma möjliga faror. Det är mycket viktigt att förstå och ta hänsyn till förklaringarna som hör till dessa symboler. Säkerhetsvarningar eliminerar inte risker i sig. Instruktionerna i dem ersätter inte behovet av att följa korrekta olycksförebyggande åtgärder. Alla säkerhetsanvisningar ska följas noggrant, och förståelsen av dem är avgörande för att minimera potentiella faror.



FARA:

Anger extrem fara. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningen "FARA" kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall, både för användaren och för andra personer.



WARNING:

Anger betydande fara. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningen "WARNING" kan leda till allvarliga personskador för användaren eller andra personer.

**FÖRSIKTIGHET:**

Anger måttlig fara. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningen "FÖRSIKTIGHET" kan orsaka materiella skador eller lindriga till måttliga personskador för användaren eller andra personer.

OBS:

Innehåller viktig information eller instruktioner om användning eller underhåll av enheten.

Allmänna anmärkningar

Läs hela bruksanvisningen för kompressorn avsedd för däckpumpning noggrant. Säkerställ att du förstår all information och alla säkerhetsföreskrifter som presenteras. Innan du börjar använda enheten ska du försäkra dig om att du vet hur den stängs av i en nödsituation.

Om du överlåter eller lånar ut enheten till tredje part ska denna bruksanvisning samt bruksanvisningarna för laddaren och batteriet bifogas. Se till att varje användare bekantar sig med innehållet i instruktionerna innan arbetet påbörjas.

Säkerhet i arbetsmiljön

- Håll arbetsområdet rent och ordnat. Oordning ökar risken för olyckor.
- Använd inte enheten i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Enheten kan alstra värme under drift.
- Håll barn och obehöriga personer på avstånd under användning av enheten. Distraktioner kan leda till att kontrollen förloras.
- Se till att stå stadigt och behålla balansen under arbetet. En obekväm arbetsställning kan leda till förlust av kontroll och personskador.
- Använd inte kompressorn i direkt solljus, vid höga temperaturer eller i miljöer med högt tryck.

Personssäkerhet

- Enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
- Var uppmärksam, följ med i vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av kompressorn. Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Även ett ögonblicks ouppmärksamhet kan orsaka allvarliga personskador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, för att skydda ögonen mot eventuella stänk eller utsläpp av tryckluft.
- Undvik onormala kroppsställningar. Håll alltid en stabil och bekväm arbetsposition.
- Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge när enheten inte används.

Elsäkerhet

- Använd endast den laddare som medföljer kompressorn eller som rekommenderas av tillverkaren. Användning av en olämplig laddare kan orsaka skador på batteriet, överhettning eller brand.
- Kontrollera att nätspänningen (vid nätladdning) motsvarar den spänning som anges på laddarens typskylt.
- Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadad. Skadade delar ska omedelbart bytas ut.
- Skydda laddaren och batteriet mot fukt och vatten. Använd inte laddaren utomhus under regn.
- Rör inte laddarens stickkontakt med våta händer.
- Täck inte över laddaren under laddning. Säkerställ tillräcklig ventilation.
- Försök inte ladda engångsbatterier.
- Kortslut inte batteripolerna. Detta kan orsaka överhettning, brännskador eller brand.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (t.ex. direkt solljus eller eld). Risk för explosion.
- Demontera inte batteriet, skada det inte mekaniskt och kasta det inte i eld.

- Vid skadat batteri och läckage av elektrolyt ska kontakt med vätskan undvikas. Om elektrolyt kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
- Koppla bort laddaren från elnätet när den inte används eller före rengöring.
- Ladda batteriet på en väl ventilerad plats.

- För att minimera risken för elektriska stötar ska kompressorn skyddas mot regn. Förvaring inomhus och på avstånd från öppna lågor rekommenderas.

Underhåll

- Service av kompressorn får endast utföras av behörig servicepersonal med användning av originalreservdelar. Felaktig reparation kan innebära en fara för användaren.
- Kontrollera regelbundet enhetens och tillbehörens tekniska skick. Om skador upptäcks, använd inte enheten och kontakta auktoriserad service.

Användning och hantering av elverktyget

- Överbelasta inte kompressorn. Använd enheten endast enligt dess avsedda användningsområde.
- Använd inte kompressorn om strömbrytaren inte fungerar korrekt.
- Förvara den oanvända kompressorn utom räckhåll för barn. Tillåt inte användning av enheten av personer som inte har läst bruksanvisningen.
- Kontrollera regelbundet luftslangens skick för att upptäcka eventuella skador.

- Använd kompressorn i enlighet med denna bruksanvisning och beakta arbetsförhållandena samt typen av objekt som ska pumpas. Felaktig användning kan leda till farliga situationer.
- Stäng alltid av kompressorn efter användning.
- För att undvika skador, överhettning, giftiga ångor, brand eller explosion ska kompressorn stängas av och få svalna i cirka 30 minuter efter 10 minuters kontinuerlig användning.
- För att förlänga luftkompressorns livslängd ska enheten inte användas kontinuerligt längre än 10 minuter. Vid behov av längre användning ska pauser tas så att kompressorn hinner svalna. Produkten kan bli något varm under normal användning, vilket är normalt.
- Läs noggrant alla varningar och instruktioner innan denna produkt används. Felaktig användning kan orsaka skador på produkten, för vilka säljaren inte ansvarar.

KVARSTÅENDE RISKER

Även om produkten används enligt anvisningarna kan alla riskfaktorer inte helt elimineras. Användaren måste ägna särskild och extra uppmärksamhet åt punkter där det finns risk för personskador.

- ✓ Använd produkten endast för dess avsedda ändamål. Ändra eller modifiera inte enheten vad gäller användningsområde eller funktion.
- ✓ Kom ihåg att felaktig användning och hantering av enheten kan orsaka skador på användaren och andra personer.
- ✗ Lämna aldrig produkten utan uppsikt när luftslangen är ansluten till det objekt som pumpas.
- ✗ Fortsätt inte att använda produkten eller luftslangen om de är otäta eller inte fungerar korrekt.

✓ Risk för explosion av det pumpade objektet:

- ✗ Använd inte produkten för att generera ett tryck som överstiger det maximalt tillåtna trycket för det pumpade objektet.
- ✓ Övervaka det pumpade objektet noggrant under pumpningen för att minska risken för överfyllning. Även om enheten automatiskt stoppar pumpningen när det inställda trycket uppnås rekommenderas regelbunden kontroll av trycket med en tillförlitlig manometer, särskilt vid pumpning av lågtrycksobjekt eller när korrekt tryckinställning inte är säker.

RISKBEGRÄNSNING

Hos vissa personer förekommer Raynauds fenomen till följd av vibrationer från handhållna verktyg. Typiska symtom är stickningar, domningar och blekhet i fingrarna, som vanligtvis uppträder efter exponering för kyla. Ärftliga faktorer, kyla och fukt, kost, rökning och vissa läkemedel anses öka risken för att symtomen utvecklas. Det finns åtgärder som användaren kan vidta för att minska vibrationernas påverkan:

- ✓ Vid kalla förhållanden ska kroppen hållas varm med lämplig klädsel. Vid användning av enheten rekommenderas handskar så att händer och handleder hålls varma. Det är känt att låga temperaturer är den främsta orsaken till Raynauds symtom.
- ✓ Utför regelbundet övningar som förbättrar blodcirkulationen i händer och fingrar.
- ✓ Ta pauser under pumpningen och begränsa den totala dagliga exponeringen för vibrationer.
- ✓ Om du upplever ovan nämnda symtom ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta läkare.

FÖRKLARING AV VARNINGSMÄRKNINGAR PÅ ENHETEN

I denna bruksanvisning beskrivs säkerhetssymboler samt internationella symboler och piktogram som kan förekomma på denna produkt. Läs bruksanvisningen noggrant för att få fullständig information om säkerhet, installation, användning, underhåll och reparation.

	Undvik andra faror. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING.
	Allmän varning / obs: Iaktta särskild försiktighet och följ instruktionerna.
	Ögonskydd: Använd skyddsglasögon. Vid användning av verktyget finns risk för stänk, damm eller andra farliga faktorer som kan skada synen.
	Hörselskydd: Använd hörselskydd. Användning av vissa verktyg kan orsaka buller som är skadligt för hörseln.
	Handskydd: Använd skyddshandskar. Handskar skyddar händerna mot mekaniska slag, vibrationer, skärsår eller andra risker i samband med användning av verktyget.
	Andningsskydd: Använd andningsskydd. Vid användning av vissa verktyg kan damm eller andra skadliga ämnen bildas som kan påverka andningssystemet negativt..
	Batteri / ackumulator: Kasta inte batteriet eller ackumulatoren i eld. Batteriet kan explodera eller skadas av höga temperaturer.
	Miljöskydd: Kasta inte batteriet eller ackumulatoren i vatten eller naturliga vattendrag. Batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för vattenmiljön. Följ lokala bestämmelser för kassering av batterier och ackumulatorer.
	Förvaringstemperatur: Högsta tillåtna förvaringstemperatur. Verktyg som innehåller batterier får inte förvaras på platser där temperaturen kan överstiga 50 °C. Hög temperatur kan påverka batteriets livslängd och användarsäkerheten negativt.



Produkten uppfyller de grundläggande kraven i Europeiska unionens direktiv..



Kasta inte denna enhet eller någon av dess delar i hushållsavfallet.


ANVÄNDNING AV ENHETEN

Viktigaste informationen om säker användning av den batteridrivna kompressorn för däckpumpning

- ✓ Håll kompressorn stadigt under användning. Förlust av kontroll över enheten kan orsaka personskador.
- ✓ Rikta aldrig tryckluftsmunstycket mot människor eller djur. Var uppmärksam på att damm eller smuts kan lossna från det pumpade objektet och riktas mot dig själv eller andra. Att följa denna anvisning minskar risken för allvarliga skador.
- ✓ **Explosionsrisk:** Övervaka det pumpade objektet noggrant under pumpningen. Risken för för högt tryck kan minskas genom att använda en tillförlitlig manometer under pumpningen. Manometern på pumpen visar endast ungefärliga värden och dess avläsningar ska inte betraktas som bindande.
- ✓ Koppla bort enheten från strömkällan innan justeringar görs, delar byts eller kompressorn rengörs. För batteridrivna enheter ska batteriet tas bort.

ALLMÄN BESKRIVNING AV ENHETEN

Enhetens utseende och delar. (Bild 1)



1. Anslutning för luftslang
2. LED-lampa
3. Strömbrytare (PÅ/AV)
4. Knapp för att lossa batteriet
5. Li-ion-batteri
6. Digital display
7. Styrknappar
8. USB-C-laddningsport
9. Anslutning för strömkabel (cigarettändaruttag)



LEVERANSENS INNEHÅLL

- USB-C-kabel
- Luftslang
- 12 V strömkabel (cigarettändaruttag)
- Säkring
- Set med pumpmunstycken



Virtasenkauppa.fi



Personbilar • Motorcyklar • Cyklar • Bollar


Obs:

När alla ovan nämnda fyra lägen är avstängda befinner sig enheten i användardefinierat läge, det vill säga i så kallat "custom mode".


ANVÄNDNING AV ENHETEN

Bruksanvisning (batteridrift*)

* Enheten ska laddas fullt före första användningen.



Anslut luftslangen till däckpumpen.




Anslut den andra änden av luftslangen till däckventilen.




Tryck och håll "O"-knappen intryckt för att starta däckpumpen.



Tryck och håll "O"-knappen intryckt för att byta enhet.




Tryck på "O"-knappen för att växla mellan de fem lägena.



Tryck på "+"- eller "-"-knappen för att ställa in önskat tryckvärde.

Virtasenkauppa.fi

Tryck och håll "O"-knappen intryckt för att byta enhet. Ställ in önskat tryckvärde med "+"- och "-"-knapparna och vänta tills siffrorna slutar blinka. Tryck på start-/stoppknappen på handtaget för att påbörja pumpningen. Enheten stoppar pumpningen automatiskt när det inställda trycket har uppnåtts.




Tryck på ON/OFF-knappen för att starta däckpumpen. Pumpen stannar automatiskt när det inställda tryckvärdet har uppnåtts.



Bruksanvisning (strömförsörjning via cigarettändaruttag)




Starta bilen. Anslut luftslangen till däckpumpen.




Sätt in cigarettändarkontakten i bilens cigarettändaruttag.



Anslut strömkabeln till cigarettändaruttaget.





Anslut den andra änden av luftslangen till däckventilen.



Tryck och håll "O"-knappen intryckt för att starta däckpumpen.



Tryck och håll "O"-knappen intryckt för att byta enhet.



UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

OBS: Ta alltid bort batteriet från enheten innan något underhållsarbete påbörjas.

- För att säkerställa säker och felfri drift ska enheten och dess ventilationsöppningar hållas rena.
- Håll alltid enheten och ventilationsöppningarna rena. Ansamlad damm och smuts kan orsaka överhettning och skador på enheten.
- Det mest effektiva sättet att rengöra enheten är att använda tryckluft. Använd alltid skyddsglasögon under rengöringen för att skydda ögonen mot stänk.
- Använd inte bensen, koltetraklorid, klorerade rengöringslösningsmedel, ammoniak eller hushållsrengöringsmedel som innehåller ammoniak för rengöring. Dessa ämnen kan skada plastdelar. Använd endast en mjuk, fuktig trasa för att rengöra enhetens hölje.
- Verktygets kolborstar är konstruerade för att säkerställa tillförlitlig drift. För att upprätthålla bästa möjliga motorprestanda rekommenderas kontroll av kolborstarna var 2–6 månad. Om överdrivet slitage upptäcks, kontakta auktoriserad service.
- Skydda enheten mot fukt och extrema temperaturer. Förvara enheten på en torr plats, skyddad från direkt solljus och värmekällor.
- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid ska batteriet tas bort. Separat förvaring av batteriet kan förlänga dess livslängd.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Det rekommenderas att förvara enheten, bruksanvisningen och tillbehören i originalförpackningen. Detta underlättar förvaring, skyddar mot skador och säkerställer att alla nödvändiga delar alltid finns tillgängliga.

Strömkälla	Batteridrivna
Spänning	12V
Motortyp	Borstmotor
Batterikapacitet	1500 mAh
Batterityp	Li-Ion
Laddningstid	1–3 timmar (beroende på laddare)
Maximaltryck	Upp till 10,3 bar / 150 psi
Cylinderdiameter	21 mm
Luftflöde	23 l/min
Pumpningstid	5 minuter (bildäck 195/65 R15)
Produktmått	148 x 79 x 211 mm

Enhetens nettovikt	650 g
Tillverkningsmaterial	ABS-plast och metall

MILJÖSKYDD



Information till användare om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll).

Symbolen som finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen anger att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med hushållsavfall.

Korrekt hantering vid bortskaffande, återanvändning eller återvinning innebär att enheten lämnas till en lämplig samlingsplats där den tas emot kostnadsfritt. Information om var samlingsplatser för uttjänt utrustning finns lämnas av lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering bidrar till att bevara naturresurser och förhindrar skadliga effekter på

människors hälsa och miljön som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Felaktig kassering av avfall kan leda till påföljder enligt gällande lagstiftning.

Om en elektrisk eller elektronisk enhet behöver kasseras, kontakta närmaste försäljningsställe eller leverantören för ytterligare information.

Virtasenkauppa.fi